

CHOISIR SES PRISES DE COURANT AVEC TERRE



| Céliane Surface



l Céliane. Double prise de courant Surface avec terre, précâblée



| Altège



| Dooxie Surface



| Mosaic Surface



Neptune



| Les Apparents



| Plexo étanche



PRISE DE COURANT SANS TERRE

NEPTUNE







Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, oriois à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention couper le courant.





Fixation ☐ legrand® à griffes

Fixation à vis




Spécial rénovation pour boîte de faible profondeur (30 mm).




Encombrement réduit



Bornes auto







LE09300AA @ Legrand 2016

N (neutre) = bleu L (phase) = tout sauf bleu et vert/iaune

